



Väylävirasto Trafikledsverket

Tuoteluettelo

2.3.2026

VÄYLÄ/32/Vv-08.00/2026

Vastaanottaja

-

Korvaa

SILKO 3.811 KERMIERISTYSRAKENTEET - Voimassa olevien SILKO-tuotteiden luettelo 10.2.2026

Säädöspерusta

-

Voimassa

2.3.2026

Väylämuoto

taitorakenteet

Kohdistuvuus

suunnittelu, rakentaminen, kunnossapito

Asiasanat

eristykset, vedeneristykset

Käyttäjryhmät

suunnittelijat, urakoitsijat

SILKO 3.811 KERMIERISTYSRAKENTEET - Voimassa olevien SILKO-tuotteiden luettelo 2.3.2026

Taitorakennusyksikön päällikkö Markku Äijälä

Asiantuntija, vedeneristykset ja päällysteet Niina Onninen

Tämä asiakirja on allekirjoitettu Väyläviraston sähköisen allekirjoituksen palvelussa. Allekirjoitetun asiakirjan saa tarvittaessa osoitteesta kirjaamo@vayla.fi.

Luettelo on osa Väyläviraston turvallisuusjohtamisjärjestelmää tienpidon ja rautatietojen osalta.

Voit antaa palautetta tuoteluettelosta ohjeen yhteyshenkilölle (etunimi.sukunimi@vayla.fi) tai Väyläviraston teknisten ja turvallisuusohjeiden palautteenantokanavaan (teknisetjaturvallisuusohjeet@vayla.fi).

Dokumentin sisältö ei ole kaikilta osin saavutettava.

LISÄTIETOJA

Niina Onninen

Väylävirasto

PL 33, 00521 Helsinki

Opastinsilta 12 A, 00520 Helsinki

Puhelin 0295 34 3000

Faksi 0295 34 3700

vayla.fi

etunimi.sukunimi@vayla.fi

kirjaamo@vayla.fi

Versiohistoria

Pvm.	Muutokset
30.12.2025	Voimassaoloaika jatkettu seuraavilla tuotteilla 30.4.2026 asti, uusintatestaus käynnissä. 1. Liimattavat kermieristykset Icopal Oy: Siplast Primer *) + Vedagum EBH + SiltaPolar + Vedagum EBH + SiltaPinta 250 Katepal Oy: Katepal KBL 20/100 *) + Katepal KB 100/40 + Katepal Silta K-MS + Katepal KB 100/40 + Katepal Silta K-PS LIIMATTAVA 2. Aluskermi liimaamalla ja pintakermi kuumentamalla kiinnitettävä (hitsattava) Icopal Oy: Siplast Primer*) + Vedagum EBH + SiltaPolar + SiltaPinta 250 hitsattava Katepal Oy: Katepal KBL 20/100 *) + Katepal KB 100/40 + Katepal Silta K-MS + Katepal Silta K-PS HITSATTAVA 3. Kuumentamalla kiinnitettävät (hitsattavat) kermieristykset Icopal Oy: Siplast Primer*) + DeckPolar + SiltaPinta 250 hitsattava Katepal Oy: Paineentasauskermirakenne Katepal KBL 20/100*) + Katepal Silta K-TMS + Katepal Silta K-PS HITSATTAVA
10.2.2026	Katepal Oy:n tuotteiden jatko taulukossa.
2.3.2026	Nordic Waterproofing Oy:n tuotteiden uusinnat taulukoissa: 1. Aluskermi liimaamalla ja pintakermi kuumentamalla kiinnitettävä (hitsattava) 2. Kuumentamalla kiinnitettävät (hitsattavat) kermieristykset

Siltojen korjausohjeet (SILKO), kohta 3
Voimassa olevien SILKO-tuotteiden luettelo 2.3.2026

Viite: Väyläviraston internet-sivu: <http://www.vayla.fi/palveluntuottajat/sillat/silko/>

SILKO 3.811 KERMIERISTYSRAKENTEET

Taulukko 1. Käyttöluokan 1 tuotevaatimukset täyttävät kermieristysrakenteet (kerminvalmistajien yhteystiedot taulukossa 3).

1. Liimattavat kermieristykset

TUOTENIMIKE	KERMINVALMISTAJA	VOIMASSA
Katepal KBL 20/100 *) + Katepal KB 100/40 + Katepal Silta K-MS + Katepal KB 100/40 + Katepal Silta K-PS	Katepal Oy	10.2.2031 asti
Kerabit KBL 20/100 *) + Kerabit KB 100/50 + Keradeck 3000 U + Keradeck 4200	Nordic Waterproofing Oy	3.4.2029 asti
Siplast Primer *) + Vedagum EBH + SiltaPolar + Vedagum EBH + SiltaPinta 250	Icopal Oy	30.4.2026 asti (uusintatestaus käynnissä)

2. Aluskermi liimaamalla ja pintakermi kuumentamalla kiinnitettävä (hitsattava)

TUOTENIMIKE	KERMIN VALMISTAJA	VOIMASSA
Kerabit KBL 20/100*) + Kerabit KB 100/50 + Keradeck 3000 U + Keradeck 5200 T	Nordic Waterproofing Oy	2.3.2031 asti
Katepal KBL 20/100 *) + Katepal KB 100/40 + Katepal Silta K-MS + Katepal Silta K-PS HITSATTAVA	Katepal Oy	10.2.2031 asti
Siplast Primer*) + Vedagum EBH + SiltaPolar + SiltaPinta 250 hitsattava	Icopal Oy	30.4.2026 asti (uusintatestaus käynnissä)

taulukko 1 jatkuu...

Siltöjen korjausohjeet (SILKO), kohta 3
Voimassa olevien SILKO-tuotteiden luettelo 2.3.2026

3. Kuumentamalla kiinnitettävät (hitsattavat) kermieristykset

TUOTENIMIKE	KERMINVALMISTAJA	VOIMASSA
Kerabit KBL 20/100 *) + Keradeck 4500 UT + Keradeck 5200 T	Nordic Waterproofing Oy	2.3.2031 asti
Paineentasauskermirakenne Katepal KBL 20/100*) + Katepal Silta K-TMS + Katepal Silta K-PS HITSATTAVA	Katepal Oy	10.2.2031 asti
Siplast Primer*) + DeckPolar + SiltaPinta 250 hitsattava	Icopal Oy	30.4.2026 asti (uusintatestaus käynnissä)

*) Jos eristysalusta tiivistetään voimassa olevien SILKO-tuotteiden luetteloon merkityllä, ohjeen SILKO 3.254 mukaisella eristysalustan tiivistysaineella, eristysalustaa ei käsitellä tartunta-aineella (esim. Katepal KBL 20/100, Kerabit KBL 20/100 tai Siplast Primer).

*Taulukko 2. Käyttöluokan 2 tuotevaatimukset täyttävät kermieristysrakenteet
(kerminvalmistajien yhteystiedot taulukossa 3).*

TUOTENIMIKE	KERMIN VALMISTAJA	VOIMASSA
Käyttöluokan 2 vaatimukset täyttävät tuotteet lisätään myöhemmin taulukkoon		

Käyttöluokan 1 tuotevaatimukset täyttävät kermirakenteet täyttävät myös käyttöluokan 2 tuotevaatimukset.

Kermieristysrakenteiden asennusvaatimukset ja –ohjeet ovat InfraRYL osan 3 kohdassa 42300 Pintarakenteet.

Taulukoihin 1 ja 2 merkittyjen kerminvalmistajien yhteystiedot esitetään taulukossa 3.

Taulukko 3. Kerminvalmistajien yhteystietoja.

Kermin valmistaja	Icopal Oy	Katepal Oy	Nordic Waterproofing Oy
Postiosoite	Icopal Oy Läntinen teollisuuskatu 10 02920 Espoo	Katepal Oy Katepalintie 15 37500 Lempäälä	Nordic Waterproofing Oy Rälssitie 6 01510 Vantaa
Puhelin	0207 436 200	03 375 9111	010 851 1000
Sähköposti	myynti(at)bmggroup.com	katepal(at)katepal.fi	info(at)kerabit.fi