

**ELY-keskukset, Liikenne ja infrastruktuuri
Investoinnit vastuualue**

Siltatekniikan kirje 27.8.2003 293/2002/20/2

Jälkihoitoaineet Liikenneviraston töissä


Liikenneviraston töihin hyväksytyt betonin jälkihoitoaineet on esitetty seuraavassa päivitetyssä taulukossa. Hyväksynnät ovat voimassa toistaiseksi.

Toimittaja		Varsinainen jälkihoitoaine	Varhaisvaiheen jälkihoitoaine
BASF Oy Tammasaarencatu 3 C 00180 Helsinki	puhelin (09) 615 981 fax (09) 6159 8250 www.basf.com		Masterkure 111 CF
Oy Sika Finland Ab PL 49 02921 Espoo	puhelin (09) 511 431 fax (09) 511 433 00 sika.finland@fi.sika.com	Antisol E	
Semtu Oy PL 124 04201 Kerava	puhelin (09) 274 7950 fax (09) 2747 9540 mailbox@semtu.fi	Curing 101 SF	

Taulukossa esitetyt varsinaiset jälkihoitoaineet ovat parafiinipohjaisia. Ne on poistettava pinnoitteen ja vedeneristyksen alta, koska ne huonontavat tartuntaa. Taulukossa esitetty betonin sitoutumisen varhaisvaiheen jälkihoitoaine ei sovellu betonin varsinaiseen jälkihoitoon lopullisen tärytyksen ja hierron jälkeen.

Betonin jälkihoidon ja varsinaisten jälkihoitoaineiden laatuvaatimukset on esitetty InfraRYL Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset Osan 3 (RT 14-10920) kohdassa 42020.3.4.6, jossa esitetään myös betonin kosteajälkihoidon vaatimukset.

Tämä kirje on Liikenneviraston nettisivulla www.liikennevirasto.fi/sillat > Rakentamisohjeet > Materiaalien ja tarvikkeiden hyväksyntä.


Jouko Lämsä

Sillanrakentamisyksikön päällikkö



Ossi Räsänen

Kehittämispäällikkö

Tiedoksi

Siltojen laaturyhmä
ELYjen siltainsinöörit
Tssy ja Tsry tekniset

Risto Lång Mvey
Matti Levomäki Rtey