

BA, Yksiaukkoiset laattasillat DM, Yksiaukkoisten laattasiltojen maatu

Yksiaukkoisten laattasiltojen tyyppipiirustusten numerot olivat alun perin muotoa BA12/1,5/6.0, missä luvut tarkoittivat ”12 tonnin ajoneuvo, 1,5 m:n jännemitta ja 6,0 m:n hyötyleveys”. Sittemmin piirustusten numerointi on muutettu juokseväksi sarjaksi BA/3... . Alla olevassa luettelossa on esitetty molemmat numeroinnit.

Tyyppimerkinnällä B tai Ba olevia laattasiltojen tyyppipiirustuksia on luotu jo aiemminkin vv. 1919 .. 1932. Nämä piirustukset on julkaistu erikseen, yhdessä samalta ajanjaksolta olevien muiden tyyppipiirustusten kanssa.

Joistakin piirustuksista on olemassa muutettu versio, jolla on sama piirustusnumero kuin alkuperäiselläkin. Nämä tapaukset on tässä luettelossa osoitettu huomautuksella (muutettu) ja rinnakkaisten piirustustiedostojen nimeen on sisällytetty suunnitteluvuosi, esim.: ba_25(1955).tif. Piirustusten käyttäjän on selvitettävä, kumpaa versiosta hän kulloinkin tarvitsee.

Piirustuksista BA/14 .. BA/24 ei ole olemassa vanhempaa versiota eri tiedostona, mutta kun uusi versio on tehty vanhaa versiota korjaamalla, alkuperäinenkin muoto on luettavissa.

Tiff –muotoon skannatut piirustukset on koottu paketiksi [ba.dm.zip](#).

Piirustusnumero		Piirustus	pvm
uusi	vanha		
<u>Yksiaukkoiset laattasillat (BA)</u>			
	BA12/1.5/6.0	Maantiesilta, vapaa-aukko 1,5 m	7.11.1941
BA/3	BA12/2.0/6.0	Maantiesilta, vapaa-aukko 2,0 m	7.11.1941
BA/4	BA12/2.5/6.0	Maantiesilta, vapaa-aukko 2,5 m	7.11.1941
BA/5	BA12/3.0/6.0	Maantiesilta, vapaa-aukko 3,0 m	7.11.1941
BA/6	BA12/3.5/6.0	Maantiesilta, vapaa-aukko 3,5 m	7.11.1941
BA/7	BA12/4.0/6.0	Maantiesilta, vapaa-aukko 4,0 m	7.11.1941
BA/8	BA12/4.5/6.0	Maantiesilta, vapaa-aukko 4,5 m	7.11.1941
BA/9	BA12/5.0/6.0	Maantiesilta, vapaa-aukko 5,0 m	19.5.1942
BA/10	BA12/5.5/6.0	Maantiesilta, vapaa-aukko 5,5 m	19.5.1942
BA/11	BA12/6.0/6.0	Maantiesilta, vapaa-aukko 6,0 m	19.5.1942
BA/12	BA12/6.5/6.4	Maantiesilta, vapaa-aukko 6,5 m	22.2.1950
BA/13	BA/AI/1.5/7.0	Teräsbetoninen laatta	2.3.1953
BA/14	BA/AI/2.0/7.0	Teräsbetoninen laatta (muutettu)	24.2.1953 (17.9.1965)
BA/15	BA/AI/2.5/7.0	Teräsbetoninen laatta (muutettu)	13.2.1953 (17.9.1965)
BA/16	BA/AI/3.0/7.0	Teräsbetoninen laatta (muutettu)	27.2.1953 (17.9.1965)
BA/17	BA/AI/3.5/7.0	Teräsbetoninen laatta (muutettu)	16.3.1953 (17.9.1965)
BA/18	BA/AI/4.0/7.0	Teräsbetoninen laatta (muutettu)	17.2.1953 (17.9.1965)
BA/19	BA/AI/4.5/7.0	Teräsbetoninen laatta (muutettu)	11.3.1953 (17.9.1965)
BA/20	BA/AI/5.0/7.0	Teräsbetoninen laatta (muutettu)	21.2.1953 (17.9.1965)
BA/21	BA/AI/5.5/7.0	Teräsbetoninen laatta (muutettu)	17.3.1953 (17.9.1965)
BA/22	BA/AI/6.0/7.0	Teräsbetoninen laatta (muutettu)	19.2.1953 (12.3.1953)
BA/23	BA/AI/6.5/7.0	Teräsbetoninen laatta (muutettu)	12.3.1953 (17.9.1965)
BA/24	BA/AI/7.0/7.0	Teräsbetoninen laatta (muutettu)	4.3.1953 (17.9.1965)
BA/25	BA/AI/7.5/7.0	Teräsbetoninen laatta	14.2.1955
BA/25	BA/AI/7.5/7.0	Teräsbetoninen laatta (muutettu)	17.9.1965
BA/26	BA/AI/8.0/7.0	Teräsbetoninen laatta	22.2.1955
BA/26	BA/AI/8.0/7.0	Teräsbetoninen laatta (muutettu)	17.9.1965

BA/27	BA/AI/9.0/7.0	Teräsbetoninen laatta	7.3.1955
BA/27	BA/AI/9.0/7.0	Teräsbetoninen laatta (muutettu)	17.9.1965
BA/28	BA/AI/10.0/7.0	Teräsbetoninen laatta	25.3.1955
BA/28	BA/AI/10.0/7.0	Teräsbetoninen laatta (muutettu)	17.9.1965
BA/29	BA/AI/4.0/28.5 a	Normaalipäällysrakenne	11.8.1960
BA/30	BA/AI/6.0/27.5 a	Normaalipäällysrakenne	8.6.1960
BA/31	BA/AI/7.5/7.0 a	Teräsbetoninen laatta	24.3.1956
BA/32	BA/AI/8.0/7.0 a	Teräsbetoninen laatta	3.2.1956
BA/33	BA/AI/9.0/7.0 a	Teräsbetoninen laatta	21.4.1956
BA/34	BA/AI/9.0/1.5+9.0+1.5 a	Normaalipäällysrakenne	9.2.1960
BA/35	BA/AI/10.0/7.0 A	Teräsbetoninen laatta	30.4.1956
BA/36	BA/AI/10.0/8.0 a	Teräsbetoninen laatta	24.9.1958
BA/37	BA/AI/11.0/10.0 a	Normaalipäällysrakenne	25.3.1960
BA/38	BA/AI/12.0/1.5+9.0+1.5	Normaalipäällysrakenne	19.10.1951
BA/39-1	BA/AI/14.230-15.376	Normaalipäällysrakenne, vinous 41,12°, mitat	22.9.1960
BA/39-2	BA/AI/14.230-15.376	Normaalipäällysrakenne, vinous 41,12°, raudoitus	22.9.1960
BA/39-3	BA/AI/14.230-15.376	Normaalipäällysrakenne, vinous 41,12°, raudoitus	22.9.1960
BA/40	BA/AI/10.07 v/1.50+9.00+1.50	Teräsbetoninen laatta, vinous 26°40',	15.3.1961
BA/40m	BA/AI/9.58 v/1.50+9.00+1.50	Teräsbetoninen laatta, vinous 20°	4.4.1961
BA/41	BA/AI/11.09 v/1.50+9.00+1.50	Teräsbetoninen laatta, vinous 7°	16.1.1962
BA/42	BA/AI/7.00/1.50+9.00+1.50	Teräsbetoninen laatta	6.4.1962
BA/43 - 1	BA/AI/12.38 v/13.00	Teräsbetoninen laatta, vinous 16°, mitat	1.10.1962
BA/43 - 2	BA/AI/12.38 v/13.00	Teräsbetoninen laatta, vinous 16°, raudoitus	1.10.1962
BA/44	BA/AI/11.50/9.0	Teräsbetoninen laatta	12.12.1962
BA/45	BA/AI/8.0/7.0	Teräsbetoninen laatta	21.12.1962
BA/46 - 1	BA/AI/12.00/11.00	Teräsbetoninen laatta, mitat	13.1.1965
BA/46 - 2	BA/AI/12.00/11.00	Teräsbetoninen laatta, raudoitus	13.1.1965
BA/47 - 1	BA/AI/13.00/10.50	Teräsbetoninen ontelolaatta, mitat (ei käytetä)	14.1.1966
BA/47 - 1	BA/AI/13.00/10.50	Teräsbetoninen ontelolaatta, mitat	27.12.1968
BA/47 - 2	BA/AI/13.00/10.50	Teräsbetoninen ontelolaatta, raudoitus	14.1.1966
BA/47 - 2	BA/AI/13.00/10.50	Teräsbetoninen ontelolaatta, raudoitus	27.12.1968
BA/48 - 1	BA/AI/12.00/10.50	Teräsbetoninen laatta, mitat	6.10.1966
BA/48 - 2	BA/AI/12.00/10.50	Teräsbetoninen laatta, raudoitus	6.10.1966
BA/49	BA/AI/7.00/10.50	Teräsbetoninen laatta	11.10.1966
BA/50	BA/AI/2.0/6.0-10.5	Teräsbetoninen laatta	25.2.1969
BA/51	BA/AI/2.5/6.0-10.5	Teräsbetoninen laatta	25.2.1969
BA/52	BA/AI/3.0/6.0-10.5	Teräsbetoninen laatta	25.2.1969
BA/52 A	BA/AI/3.0/6.0-10.5	Teräsbetoninen laatta	8.3.1976
BA/53	BA/AI/3.5/6.0-10.5	Teräsbetoninen laatta	25.2.1969
BA/54	BA/AI/4.0/6.0-10.5	Teräsbetoninen laatta	25.2.1969
BA/54 A	BA/AI/4.0/6.0-10.5	Teräsbetoninen laatta	3.7.1975
BA/55	BA/AI/4.5/6.0-10.5	Teräsbetoninen laatta	25.2.1969
BA/56	BA/AI/5.0/6.0-10.5	Teräsbetoninen laatta	25.2.1969
BA/56 A	BA/AI/5.0/6.0-10.5	Teräsbetoninen laatta	3.7.1975
BA/57	BA/AI/5.5/6.0-10.5	Teräsbetoninen laatta	25.2.1969
BA/58	BA/AI/6.0/6.0-10.5	Teräsbetoninen laatta	25.2.1969
BA/58 A	BA/AI/6.0/6.0-10.5	Teräsbetoninen laatta	3.7.1975
BA/59	BA/AI/6.5/6.0-10.5	Teräsbetoninen laatta	25.2.1969
BA/59 A	BA/AI/6.5/6.0-10.5	Teräsbetoninen laatta	17.11.1975
BA/59 A	BA/AI/6.5/6.0-10.5	Teräsbetoninen laatta	17.11.1975
BA/60	BA/AI/7.0/6.0-10.5	Teräsbetoninen laatta	25.2.1969
BA/60 A	BA/AI/7.0/6.0-10.5	Teräsbetoninen laatta	3.7.1975
BA/61	BA/AI/7.5/6.0-10.5	Teräsbetoninen laatta	25.2.1969
BA/62	BA/AI/8.0/6.0-10.5	Teräsbetoninen laatta	25.2.1969
BA/62 A	BA/AI/8.0/6.0-10.5	Teräsbetoninen laatta	3.7.1975

BA/63	BA/AI/8.5/6.0-10.5	Teräsbetoninen laatta	25.2.1969
BA/64	BA/AI/9.0/6.0-10.5	Teräsbetoninen laatta	25.2.1969
BA/64 A	BA/AI/9.0/6.0-10.5	Teräsbetoninen laatta	3.7.1975
BA/65	BA/AI/9.5/6.0-10.5	Teräsbetoninen laatta	25.2.1969
BA/66	BA/AI/10.0/6.0-10.5	Teräsbetoninen laatta	25.2.1969
BA/66 A	BA/AI/10.0/6.0-10.5	Teräsbetoninen laatta	3.7.1975
BA/67 - 1	BA/AI/2.0-10.0/4.5	Teräsbetoninen laatta	25.2.1969
BA/67 - 2	BA/AI/2.0-10.0/4.5	Teräsbetoninen laatta	25.2.1969
BA/68	BA/AI/2.0-10.0/4.5-10.5	Teräsbetoninen laatta	25.2.1969
BA/69	BA/AI/2.0-10.0/6.0-10.5	Teräsbetoninen laatta	
BA/71 - 1	BA/AI/9.00/10.50	Normaalipäällysrakenne, vinous 25°	25.3.1966
BA/71 - 2	BA/AI/9.00/10.50	Normaalipäällysrakenne, vinous 25°	25.3.1966
BA/72	BA/AI/11.00/6.50	Teräsbetoninen laatta	28.11.1968
BA/73 - 1	BA/AI/11.00/8.50	Teräsbetoninen laatta	9.4.1968
BA/74 - 1	BA/AI/13.00/8.50	Teräsbetoninen ontelolaatta	19.9.1968
BA/74 - 2	BA/AI/13.00/8.50	Teräsbetoninen ontelolaatta	19.9.1968
BA/75 - 1	BA/AI/13.00/8.50	Teräsbetoninen ontelolaatta	1.8.1968
BA/75 - 2	BA/AI/13.00/8.50	Teräsbetoninen ontelolaatta	1.8.1968
BA/76 - 1	BA/AI/14.00/6.50	Teräsbetoninen lokerolaatta, vinous 15°	11.3.1968
BA/76 - 2	BA/AI/14.00/6.50	Teräsbetoninen lokerolaatta, vinous 15°	11.3.1968
BA/77 - 1	BA/AI/14.00/7.50	Teräsbetoninen lokerolaatta, laudoitus	10.5.1967
BA/77 - 2	BA/AI/14.00/7.50	Teräsbetoninen lokerolaatta, raudoitus	10.5.1967
BA/78 - 1	BA/AI/15.00/7.50	Teräsbetoninen lokerolaatta, laudoitus	29.8.1967
BA/78 - 2	BA/AI/15.00/7.50	Teräsbetoninen lokerolaatta, raudoitus	29.8.1967
BA/79 - 1	BA/AI/15.00/8.50	Teräsbetoninen lokerolaatta, laudoitus	27.12.1966
BA/79 - 2	BA/AI/15.00/8.50	Teräsbetoninen lokerolaatta, raudoitus	27.12.1966
BA/80 - 1	BA/AI/17.00/8.50	Teräsbetoninen ontelolaatta, vinous 10°, laudoitus	19.1.1968
BA/80 - 1	BA/AI/17.00/8.50	Teräsbetoninen ontelolaatta, vinous 10° piirustus ei ole säilynyt tallessa	22.5.1970
BA/80 - 2	BA/AI/17.00/8.50	Teräsbetoninen ontelolaatta, vinous 10°, raudoitus	19.1.1968
BA/81 - 1	BA/AI/15.00/6.50	Teräsbetoninen ontelolaatta, vinous 30°, laudoitus	8.11.1967
BA/81 - 2	BA/AI/15.00/6.50	Teräsbetoninen ontelolaatta, vinous 30°, raudoitus	8.11.1967
BA/82 - 1	BA/AI/17.00/7.50	Teräsbetoninen ontelolaatta, vinous 10°, laudoitus	19.1.1968
BA/82 - 2	BA/AI/17.00/7.50	Teräsbetoninen ontelolaatta, vinous 10°, raudoitus	19.1.1968
	BA/AI/8.80+11.00+8.80/7.00	Teräsbetoninen jatkuva laatta	4.2.1955
*	BA/AI/4.0+5.0+4.0/6.0-10.0	Jatkuvien teräsbetonisiltöjen rakennekorkeudet	20.1.1960
*	BA/AI/4.0+5.0+4.0/6.0-10.0	Jatkuvien teräsbetonisiltöjen rakennekorkeudet	7.4.1965
*	BA/AI/1.5-10.0/7.0 (7.0a)	Teräsbetoniset laattasillat, mitat ja massat	18.3.1960
*	BA/AI/1.5/7.0 - BA/AI/10.0/7.0a	BA-siltöjen alusrakenteiden ohjapiirustus	20.11.1959
	BA/AI/1.5/7.0 - BA/AI/10.0/7.0a	(paaluttamaton)	16.10.1957
	BA/AI/12.00+15.0+12.0/7.0	(ei käytössä)	2.6.1955
	BA/AI/9.6+12.0+9.6/7.0	(ei käytössä)	15.6.1955
	BA/AI/4.0/28.5a	(vain mikrofilminä)	11.8.1960

Seuraavalla sivulla maatukien piirustukset (sarja DM)

Yksiaukkoisten laattasiltojen maatuot (DM)

Piirustusnumero		Piirustus	pvm
uusi	vanha		
DM/1	DM-/tukimuuri/-60		1.11.1960
DM/10 - 1	DMI/4.0+10.0/4.0		12.4.1969
DM/10 - 2	DMI/4.0+10.0/4.0		12.4.1969
DM/10 - 3	DMI/4.0+10.0/4.0		12.4.1969
DM/10 - 4	DMI/4.0+10.0/4.0		19.2.1969
DM/10 - 4 A	DMI/4.0+10.0/4.0		5.5.1969
DM/10 - 5	DMI/4.0+10.0/4.0		12.4.1969
DM/10 - 5 A	DMI/4.0+10.0/4.0		5.5.1969
DM/11 - 1	DMI/4.0+10.0/4.5		12.4.1969
DM/11 - 2	DMI/4.0+10.0/4.5		12.4.1969
DM/11 - 3	DMI/4.0+10.0/4.5		12.4.1969
DM/12 - 1	DMI/4.0+10.0/5.0		12.4.1969
DM/12 - 2	DMI/4.0+10.0/5.0		12.4.1969
DM/12 - 3	DMI/4.0+10.0/5.0		12.4.1969
DM/13 - 1	DMI/4.0+10.0/5.5		12.4.1969
DM/13 - 2	DMI/4.0+10.0/5.5		12.4.1969
DM/13 - 3	DMI/4.0+10.0/5.5		12.4.1969
DM/14 - 1	DMI/4.0+10.0/6.0		12.4.1969
DM/14 - 2	DMI/4.0+10.0/6.0		12.4.1969
DM/14 - 3	DMI/4.0+10.0/6.0		12.4.1969
DM/15 - 1	DMI/4.0+10.0/6.5		12.4.1969
DM/15 - 2	DMI/4.0+10.0/6.5		12.4.1969
DM/15 - 3	DMI/4.0+10.0/6.5		12.4.1969
DM/16 - 1	DMI/4.0+10.0/7.0		12.4.1969
DM/16 - 2	DMI/4.0+10.0/7.0		12.4.1969
DM/16 - 3	DMI/4.0+10.0/7.0		12.4.1969